

A D V A N C E R



WHISPER PRO



SI SILENCIEUX
QUE VOUS POUVEZ ENTENDRE
VOS CLIENTS SOURIRE

ENTREZ DE NUIT DANS LA VILLE

La pollution sonore est un réel problème pour les résidents des zones urbaines. Heureusement, les villes européennes se sont engagées à réduire le niveau des émissions sonores pour améliorer les conditions de vie dans les centres-villes.

Depuis plusieurs décennies, la réduction des nuisances sonores de l'ensemble de la gamme de produits figure parmi les priorités de Thermo King. Au sein de notre gamme Avancer, notre dernier groupe frigorifique pour semi-remorques, nous avons développé un tout nouveau groupe frigorifique qui vous permet d'entrer en ville la nuit : l'ultra-silencieux A-500 Whisper Pro. **Il est conforme aux réglementations les plus strictes en matière de bruit dans les centres-villes - dont PIEK.**

Faire vivre les villes avec des produits frais, sans réveiller ses habitants la nuit.



MOINS DE

60 dB

POUR VOUS LAISSER PARCOURIR LE DERNIER KILOMÈTRE EN SILENCE




PLANIFIEZ L'ITINÉRAIRE LE PLUS EFFICACE

Avec le modèle A-500 Whisper Pro, vos opérations sont extrêmement flexibles et efficaces, car vous pouvez livrer directement là où vous devez aller. Accédez à n'importe quelle zone urbaine 24 h/24 et 7 j/7, car notre groupe frigorifique est conforme à toutes les réglementations sur le bruit, y compris PIEK.

- Évitez les embouteillages
- Évitez les heures de pointe
- Ne perdez pas de temps précieux (et d'argent)

EXERCER SES
ACTIVITÉS EN
DEHORS DES
HEURES DE POINTE
SE TRADUIT PAR
DES ITINÉRAIRES
DE DISTRIBUTION

14% PLUS RAPIDES



GÉOFENCING : LA TRANQUILLITÉ D'ESPRIT POUR VOS CONDUCTEURS

Vos conducteurs doivent garder les yeux sur la route. Les distractions sont à éviter - comme mettre manuellement leur groupe frigorifique pour semi-remorques en mode Silencieux lorsqu'ils entrent dans un centre-ville.

Heureusement, il n'est plus nécessaire de le faire. Les gouvernements et les municipalités ont dessiné des cartes des zones à faible bruit dans leur ville. Nous avons utilisé ces informations pour dessiner une limite géographique autour de cette zone.

Grâce au géofencing automatique, l'Advancer Whisper Pro bascule automatiquement en mode silencieux lorsqu'il entre dans une zone à faible bruit. Par conséquent, vos conducteurs n'auront pas à intervenir manuellement lorsqu'ils entrent dans une zone réglementée.

NE FAITES PAS DE COMPROMIS SUR LA PUISSANCE FRIGORIFIQUE

Notre Advancer était déjà l'un des groupes frigorifiques les plus silencieux du marché aujourd'hui. Il a été construit pour réduire au minimum la pollution sonore. Mais nous avons fait un effort supplémentaire avec le modèle A-500 Whisper Pro.

- **Son niveau sonore est bien inférieur au seuil de réglementation acoustique de 60 dB** y compris les réglementations PIEK
- **Sa puissance frigorifique** est la plus élevée pour un groupe frigorifique autorisé à entrer dans la ville en mode nuit
- **Solutions complètes** qui ne nécessitent pas d'installations et de services supplémentaires

LE MODÈLE A-500 WHISPER PRO OFFRE TOUS LES AVANTAGES QUE VOUS ATTENDEZ DE NOTRE GAMME ADVANCER :

- Le groupe frigorifique **le plus économe en carburant** du marché
- **Débit d'air entièrement variable - indépendant** du régime moteur du groupe
- Abonnement de 2 ans aux **solutions connectées** inclus, de série



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE L'A500 WHISPER PRO

PUISSANCE FRIGORIFIQUE ET DÉBIT D'AIR : THERMIQUE GRANDE VITESSE, MODE PIEK ET ÉLECTRIQUE		
Mode de fonctionnement	Température de la caisse	Puissance frigorifique (W)*
Grande vitesse (thermique)	0°C	18 200 (18 215 ATP)
	-20°C	10 000 (10 017 ATP)
Mode Piek	0°C	13 800 (13 802 ATP)
	-20°C	6 850 (6 862 ATP)
Mode électrique	0°C	12 350 (12 349 ATP)
	-20°C	8 400 (8 425 ATP)
PUISSANCE EN MODE THERMIQUE (TEMPÉRATURE DE L'AIR EXTÉRIEUR : -20 °C)		
		15 900 W
DÉBIT D'AIR : INDÉPENDANT DU RÉGIME MOTEUR DU GROUPE FRIGORIFIQUE		
Volume du débit d'air à une pression statique de 0 Pa - Défaut, en descente en température		5 000 m³/h
Débit d'air à une pression statique de 0 Pa - Max en descente en température		5 500 m³/h
Débit d'air à une pression statique de 0 Pa - Défaut au point de consigne		3 400 m³/h
Débit d'air à une pression statique de 0 Pa - Max au point de consigne		5 000 m³/h
POIDS INCLUANT LA BATTERIE		
Modèle standard		833,5 kg
MOTEUR		
Intervalle d'entretien		3 000 heures
Nombre de cylindres		4
Puissance		2,1 L
MOTEUR ÉLECTRIQUE		
Tension / phases / fréquence		400/3/50 460/3/60
POTENZA NOMINALE		
		9,3 kW

UN AJOUT SILENCIEUX À NOTRE GAMME ADVANCER

— Entrez dans la ville la nuit

Le modèle A-500 Whisper Pro est conforme aux réglementations les plus strictes en matière de bruit (y compris PIEK)

— Planifiez l'itinéraire le plus efficace


Évitez les heures de pointe et gagnez un temps précieux avec des livraisons de nuit

— Géofencing : la tranquillité d'esprit pour vos conducteurs

Le groupe frigorifique passe automatiquement en mode silencieux lorsque vous entrez dans une zone urbaine

— Aucun compromis sur la puissance frigorifique

Par rapport à notre modèle phare A-500



RENDEZ-VOUS SUR
TKADVANCER.COM
POUR EN SAVOIR PLUS



Thermo King - par Trane Technologies (NYSE:TT), innovateur mondial dans le domaine du climat, est le leader mondial des solutions de transport durable sous température contrôlée. Depuis 1938, Thermo King fournit des solutions de transport sous température contrôlée pour diverses applications, parmi lesquelles les semi-remorques, les caisses de porteurs, les bus, le fret aérien, les conteneurs maritimes, et les wagons ferroviaires.

Pour plus d'informations
europe.thermoking.com

Trouvez le concessionnaire le plus proche de chez vous
dealers.thermoking.com

TRANE
TECHNOLOGIES